

Na temelju članka 109., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 12. sjednici dana 09. travnja 2015. donijela je

O D L U K U

O DONOŠENJU II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak I.

Donose se II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: II. Ciljane izmjene i dopune PPKZZ).

Članak II.

II. Ciljane izmjene i dopune PPKZZ, izradio je stručni izrađivač „Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije“.

Članak III.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat „II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije“ koji se sastoji od:

- a) Tekstualnog dijela
- b) Grafičkog dijela
- c) Obveznih priloga

Grafički dio elaborata sastoji se od kartografskih prikaza:

1. Korištenje i namjena prostora/površina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
- 3.1. Prirodna i kulturna baština

Sastavni dio elaborata iz stavka 1. ovog članka je „Strateška studija utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije“.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U Odluci o donošenju Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 4/02 i 6/10 – dalje u tekstu Odluka o donošenju PPŽ), u Članku 12. točka B.2.1. Građevine od važnosti za Državu, mijenja se i glasi:

„B.2.1. Građevine od važnosti za Državu

- magistralni plinovod Rogatec – Zabok DN 500/50 (dijelom planirano izmještanje)
- magistralni plinovod Zabok – Ludbreg DN 500/50
- magistralni plinovod Zabok – Zaprešić DN 500/50
- magistralni plinovod Konjščina – Sveti Ivan Zelina DN 200/50
- magistralni plinovod Zabok – Kumrovec DN 150/50 (dijelom planirano izmještanje)
- magistralni plinovod Zabok – Oroslavje DN 100/50
- odvojni plinovod za MRS Bedekovčina DN 150/50

- priključni plinovod za MRS Krapina DN 150/50
- međunarodni plinovod Rogatec – Zabok DN 700/75 (planirani)
- magistralni plinovod Zabok – Lučko DN 700/75 (planirani)
- magistralni plinovod Zabok – Ludbreg DN 700/75 (planirani)
- magistralni plinovod Lepoglava – Đurmanec DN 250/50 (planirani)
- građevine za skladištenje naftnih proizvoda Zabok“

Članak 2.

U Odluci o donošenju PPŽ u članku 26. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6, 7 i 8 koji glase:

„Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m² u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava. Zahvate je potrebno planirati za zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina. Potrebno je izbjegavati zahvate unutar sastojina zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine, koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu

Nova eksploatacijska polja potrebno je planirati vrednujući kriterije važećih propisa s područja zaštite i korištenja šuma i šumskog zemljišta.

Pri planiranju potrebno je izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana lovišta na tom području na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači te ne umanjati bonitet lovišta smanjivanjem površine lovišta.“

Članak 3.

U Odluci o donošenju PPŽ u članku 32. stavak 6. dopunjuje se iza riječi „...etapnu izgradnju“ riječima: „Nakon odabira najpovoljnije varijante za provedbu, u prostornim planovima niže razine prestaje obveza unošenja ostalih varijantnih koridora.“

Članak 4.

U Odluci o donošenju PPŽ u članku 33. iza stavka 6 dodaju se novi stavci 7, 8, 9 i 10 koji glase:

„Radi zaštite postojećih i planiranih koridora i održavanje tehničke ispravnosti elektroenergetskih građevina, vodova i mreža, prilikom realizacije ostalih sadržaja plana, potrebno je poštovati zaštitne udaljenosti i koridore do izgrađenih i planiranih elektroenergetskih građevina.

Zaštitni koridori

za visoko naponske nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 35 kV ... 20 m
 - za nadzemni vod napona 10 – 20 kV ... 16 m
- odnosno, građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa nadzemnog voda 35 kV napona, 5 m, nadzemnog voda 10(20) kV – 2m te građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 6m.

za niskonaponske nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 0,4 kV ... 5 m
- odnosno građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa nadzemnog voda 0,4 kV napona, 1 m,

te građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 2 m.

Zaštitni koridori za visokonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose:

- za podzemni vod napona 35 kV ... 5 m
- za podzemni vod napona 10-20 kV ... 4 m
- za podzemni vod napona 0,4 kV ... 2 m

Građenje u zaštitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguće je uz posebne uvjete i tehničko rješenje izrađeno od strane nadležnog elektroenergetskog poduzeća.

Od plinovoda planira se izgradnja: međunarodnog plinovoda Rogatec – Zabok, magistralnih plinovoda: Đurmanec – Lepoglava, Zabok – Ludbreg i Zabok – Lučko, te djelomično izmještanje postojećih magistralnih plinovoda: Rogatec – Zabok i Zabok – Kumrovec. Zaštitni pojas plinovoda određuje se temeljem Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport, i/ili drugim važećim zakonima i propisima iz tog područja. Planirane trase koridora potrebno je ucrtati u prostorno-planske dokumente općina i gradova čijim područjem trase prolaze.“

Članak 5.

U Odluci o donošenju PPŽ u članku 40. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2, 3, 4, 5 i 6 koji glase:

„Planirati korištenje već postojećih putova i cesta za pristup gradilištima kako bi se umanjila degradacija tla i postojećeg vegetacijskog pokrova. U slučaju potrebe probijanja novih cesta, raditi to u prostorima gdje je vegetacija rjeđe zastupljena. Korištenu mrežu puteva nakon završetka građevinskih radova sanirati.

Za vrijeme izgradnje ceste posebnu pažnju usmjeriti pravilnoj organizaciji gradilišta te izraditi projekt privremene regulacije prometa s jasno definiranim točkama na postojeći prometni sustav i osiguranjem svih koridornih točaka.

Na površinama koje neće biti neposredno zahvaćene građevinskim radovima zadržati postojeću vegetaciju, posebno autohtono drveće i grmlje u svrhu zaštite staništa te zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu. Za iste predvidjeti sanaciju u fazi biološke rekultivacije ukoliko dođe do oštećenja na širem području obuhvata.

Na području pojedinih zahvata oko novih izgrađenih struktura predvidjeti osnivanje zaštitnih pojaseva, drvoreda i sličnih zelenih oaza kao zaštitu od buke, dima, prašine i ostalog zagađenja te kao vizualno oplemenjivanje prostora, koja će predstavljati prijelazno područje posebno prema prirodnim područjima koja se nastavljaju u širem području obuhvata.

Teren oko predviđenih zahvata urediti u skladu s lokalnim, krajobraznim obilježjima, koristeći autohtonu vegetaciju. Za rekultivaciju koristiti tlo prikupljeno s lokacije zahvata.“

Stavak 2. postaje stavak 7.

Članak 6.

U Odluci o donošenju PPŽ u članku 48. iza stavka

1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi

„Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži na području Krapinsko-zagorske županije nalaze se slijedeća područja ekološke mreže:

- HR 2001115 - Strahinjčica,
- HR 2001348 - Dolina Sutle kod Razvora
- HR 2001070 - Sutla
- HR 2000583 - Medvednica
- HR 2000371 - Vršni dio Ivanšćice
- HR 2001190 - Židovske jame“

Članak 7.

U Odluci o donošenju PPŽ u članku 52. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

„Kod planiranja i osiguranja planiranih trasa i lokacija infrastrukture, potrebno je u najvećoj mjeri izbjegavati područja značajne kulturne i prirodne vrijednosti navedene Odredbama prostornog plana Krapinsko-zagorske županije (evidentirana područja zaštićenih krajolika, povijesnih naselja, građevina i sklopova, kulturnih krajolika te arheoloških zona i lokaliteta).

U zonama neistraženih i potencijalnih arheoloških lokaliteta potrebno je provesti zaštitna arheološka istraživanja.“

Članak 8.

U Odluci o donošenju PPŽ Članak 56. mijenja se i glasi:

„Dok se na nivou Županije ne usvoji konačno rješenje za odlaganje bezopasnog komunalnog i tehnološkog otpada, u prijelaznom razdoblju određenom zakonom i podzakonskim aktima koristiti će se postojeća odlagališta za koje se sveobuhvatnim analizama, dokaže da za to imaju uvjete. To su na području Županije slijedeće deponije: „Tugonica“ – Općina Marija Bistrica; „Medvedov Jarek“ – Grad Klanjec; Hum na Sutli; „Gorjak“ – Općina Jesenje; „Lesičak“ – Općina Bedekovčina; „Gubaševo“ – Grad Zabok.

Lokacije odlagališta, „Lesičak“ i „Gubaševo“, smatraju se povoljnom za izgradnju kazete za zbrinjavanje azbesta, a točna lokacija odredit će se temeljem prihvatljivosti za okoliš te prostornim mogućnostima izabrane lokacije.

Na lokacijama svih navedenih odlagališta moguća je gradnja i drugih građevina vezanih uz postupanje s otpadom, te pratećih građevina odlagališta.“

Članak 9.

U Odluci o donošenju PPŽ Članak 65. mijenja se i glasi:

„Temeljem Zahtjeva zaštite i spašavanja određuju se mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara, razrađene prema mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velikih nesreća.

Poplave i bujice

Potrebno je sanirati i obnoviti građevine koje su uništene ili oštećene, osigurati slobodan prostor oko vodotoka, održavati vodotokove i kanale vodozaštitnih i melioracijskih sustava. U suradnji s nadležnim tijelima planirati uređenje brdskih dijelova vodotokova i bolju odvodnju s terena, te izgradnju retencija ili vodnih stepe-

nica. Prostornim planovima odrediti poplavna područja, kao i uvjete gradnje u istima.

Potresi

Protupotresno projektiranje kao građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građevini i prema važećim tehničkim propisima za navedene seizmičke zone. Pri izdavanju lokacijskih dozvola za rekonstrukciju starih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rušilačko djelovanje potresa u statičkom proračunu, kojim će se utvrditi potreba ojačanja konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području postojećih te potencijalnih klizišta, u slučaju gradnje potrebno je propisati obvezu geološkog ispitivanja tla, te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih ili bilo kakvih građevina.

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima

U blizini lokacija gdje se skladište ili u procesu proizvodnje koriste opasne tvari, ne preporuča se gradnja objekata u kojima boravi veći broj osoba, dok je gradnju novih gospodarskih objekata koji koriste opasne tvari potrebno planirati na način da u slučaju nesreća ne ugrožavaju stanovništvo.

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu

Prometnice je prilikom rekonstrukcije, ili prilikom građenja novih, ako je moguće, graditi na način da udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima i standardima te da osiguravaju nesmetan prolaz svim sudionicima prometa.

Potrebno je uvjetovati gradnju objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi u unutrašnjostima naselja, a ne u blizini prometnica i trasa po kojima se prevoze opasne tvari.

Epidemiološke i sanitarne opasnosti

Gospodarski objekti namijenjeni intenzivnom uzgoju životinja moraju se graditi izvan naselja, te u radijusu od 500 m oko potencijalnih lokacija vodocrpilišta. U prostornim planovima potrebno je odrediti mjesto za ukop uginulih životinja u slučaju pojave epidemije.

Sklanjanje

Jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju osigurati uvjete za sklanjanje građana. Potrebno je riješiti odnose i urediti postojeća skloništa, a pri izgradnji novih objekata uvjetovati izgradnju prostora za sklanjanje.“

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

U Odluci o donošenju PPŽ iza članka 78. dodaje se novi Članak 78. a koji glasi:

“Elaborat II. Ciljane izmjene i dopune PPKŽŽ iz članka II. ove Odluke izrađen je u analognom i elektroničkom obliku u 4 (četiri) izvornika ovjerenih pečatom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije i potpisom predsjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

Izvornici elaborata iz stavka 1. ovog članka, dostavljaju se i čuvaju u:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije
- Pismohrani Krapinsko-zagorske županije“

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 361-01/13-01/1185

URBROJ: 2140/1-08/1-15-48

Krapina, 09. travnja 2015.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med., v.r.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština** na 12. sjednici održanoj dana 09. travnja 2015. godine donijela je

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA KOJI DUŽNOST OBNAŠAJU PROFESIONALNO

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana koji dužnost obnašaju profesionalno („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10. i 31/13.) članak 3. mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 1.853,50 kuna bruto“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 080-02/15-01/01

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, 09. travanj 2015.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med., v.r.

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 19. stavka 5. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 15/14.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština** Krapinsko-zagorske županije na 12. sjednici održanoj dana 09. travnja 2015. godine donijela je

O D L U K U

O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH ZA 2015. GODINU