

Program: 1043, OSTALE NAKNADE OBITELJIMA		100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A000001, Naknade obiteljima za novorođenu djecu		100.000,00	100.000,00	100,00
37217 Poticaji obiteljima za novorođenu djecu	1090	100.000,00	100.000,00	100,00
Program: 1044, DONACIJE UDRUZI OD POSEBNOG ZNAČAJA		24.000,00	24.000,00	100,00
Aktivnost: A000001, Prijenos sredstava Crvenom križu		24.000,00	24.000,00	100,00
381162 Prijenos sredstava Crvenom križu	1090	24.000,00	24.000,00	100,00
Program: 1045, POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA		248.715,00	500.000,00	201,00
Aktivnost: A000001, Program "Pomoć u kući starijim osobama"		248.715,00	500.000,00	201,00
37222 Pomoć u kući starijim osobama	1070	248.715,00	500.000,00	201,00

Članak 4.

Ova Odluka o I. Izmjeni Plana Proračuna Općine Lobor za 2014. godinu stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

KLASA:400-06/14-01/01

URBROJ:2211/05-01-14-02

LOBOR,24.10.2014.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mladen Mikac, v.r.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Lobor („Sl. glasnik 07/13), Općinsko vijeće na 08. sjednici održanoj 24.10.2014. godine, donosi

ODLUKU

O MJERAMA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE LOBOR

Članak 1.

Utvrđuje se da preneseni manjak prihoda Općine Lobor za 2013. godinu iznosi 1.074.254,00 kn.

Članak 2.

Utvrđeni manjak prihoda planira se pokriti prihodima proračuna u narednom dvogodišnjem razdoblju, odnosno tijekom 2014. i 2015. godine.

Članak 3.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka utvrđuju se slijedeće mjere:

- prilikom izrade plana Proračuna uvažavati iskazani manjak prihoda proteklog razdoblja,
- prioritetno planiranje i izvršavanje isključivo zakonskih i ugovornih obveza,
- racionalno i ekonomično izvršavanje planiranih sredstava Proračuna,
- usklađivanje opsega i dinamike financiranja novih obveza s ostvarenjem prihoda Proračuna,
- kontinuirano provođenje mjera naplate svih prihoda proračuna,
- kontinuirano poduzimanje mjera za ažuriranje evidencija vezanih uz prihode proračuna.

Članak 4.

Pokriće manjka prihoda i primitaka Općine Lobor iz članka 1. ove Odluke, uključit će se u Izmjene i dopune Proračuna Općine Lobor za 2014. godinu i Plan proračuna za 2015. godinu.

KLASA: 400-01/14-01/01

URBROJ: 2211/05-01-14-01

Lobor,24.10.2014. god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Mikac, v.r.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Na temelju članka 109. st. 4. u vezi sa člankom 198. st. 4. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov. br. 153/13) i članka 25. t. 7. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJE STRMEC STUBIČKI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički na području Općine Stubičke Toplice (u nastavku teksta: DPU).

(2) Detaljni plan uređenja izradio je AG Planum d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

(1) Granica obuhvata DPU-a definirana je Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije br. 19/14). Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 9/14 od 29. travnja 2014.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi oko 4,0 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom "Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički".

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te priloga i to:

I. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza

te broj grobnih mjesta

2.3. Uređenje grobnih mjesta

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom mrežom i mrežom elektroničkih komunikacija

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8. Mjere zaštite od požara

II. GRAFIČKI DIO

1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3 UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4 UVJETI GRADNJE

III. PRILOZI

A OBRAZLOŽENJE PLANA

B IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

C POPIS DOKUMENATA I PROPISA

D ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

E IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI

F EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA DPU-a

G SAŽETAK ZA JAVNOST

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Križ i prostor za paljenje svijeća predviđen je u središtu groblja.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

Bruto veličina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta (grobna parcela) iznosi 180 x 240cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 90 x 210 cm.

Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog mjesta (grobna parcela) iznosi 270 x 240 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 170 x 210 cm.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 160 x 260 cm. Neto dimenzija grobnice uvećana je za 25 cm na sve četiri strane, odnosno ukupne veličine 210 x 310 cm, planirane u tri dubine (na tri police).

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 235 x 260 cm. Neto dimenzija grobnice uvećana je za 25 cm na sve četiri strane, odnosno ukupne veličine 285 x 310 cm, planirane u tri dubine (po tri police obostrano).

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

Neto dimenzija kazete za ukop urni (unutar zidova) iznosi 50 x 50 x 50 cm. Bruto dimenzija polja iznosi 120 x 120 cm. U svaku kazetu može se položiti po 1 urna.

Članak 8.

Članak 22. mijenja se i glasi:

Širina glavnih grobnih staza iznosi 3,50 m, a ostalih grobnih staza iznosi 1,80 m i 2,00 m.

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

Kod zemljanih grobova dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih

načina ukapanja. Najveća preporučena visina vertikalne nadgrobne ploče iznosi 1 m mjereno od gornjeg ruba uređenog grobnog mjesta.

Najviša dopuštena visina okvira groba iznosi 50 cm, mjereno od tla do gornjeg ruba okvira, uključivo i debljinu nadgrobne ploče.

Kod kazeta za urne nije dozvoljena postava vertikalnih nadgrobni ploča ni spomenika.

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

Nije dopušteno postavljanje opločenja prema stazi izvan grobnog okvira (podnožje i zaglavlje).

Debljina okvira iznosi 15 cm.

Između dva okvira grobova ostavlja se prostor od 50 cm.

Članak 11.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Za planirane grobne građevinu utvrđuje se najveća visina građevine od kote konačno uređenog terena do vrha sljemena od najviše 12,00 metara. Najveća katnost građevine ne smije prijeći Po+P (prizemlje bez potkrovlja). To znači da je ukupno dozvoljena 1 (jedna) nadzemna etaža.“

Članak 12.

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Kolni pristup groblju definiran je Prostornim planom uređenja općine Stubičke Toplice.

Parkirališta se nalaze sa sjeverne i zapadne strane obuhvata DPU-a.

Na parkiralištu sa zapadne strane mrtvačnice nalazi se parkiralište s 32 PM.

Parkiralište je potrebno izvesti s nabijenom zemljanom podlogom uz završni sloj šljunka-sipine, s obzirom da se radi o povremenom parkiranju.

Unutar groblja dozvoljen je pristup vozilima samo u posebnim prigodama (održavanje i uređenje groblja, uređenje grobnih mjesta i prijevoz pokojnika).“

Članak 13.

Članak 32. mijenja se i glasi:

„Spajanje na električnu mrežu planirano je za grobne građevine - paviljone uz zgradu mrtvačnice, grobljanske kapele, javne rasvjete i rasvjete glavnih grobnih staza, koja će biti priključena na NN mrežu.

Postavljanje javne rasvjete predviđeno je za prostor mrtvačnice i oproštajnog trga, grobljanske kapele, glavni ulaz, glavnu grobnu stazu do trga sa paviljonima za prodaju cvijeća i ostale grobne potrepštine, te prostora parkirališta.

Zaštitni koridori za srednjonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose

- za podzemni vod napona 10(20) kV - 4 m ,

- za podzemni vod napona 0,4 kV - 2 m.

Zaštitni koridori za transformatorske stanice (TS) 10-20/0,4 kV iznose:

- za kabelske TS – parcela površine 7x7m s kamionskim pristupom na javni put

- za stupne TS – parcela površine 4x7m s kamionskim pristupom na javni put „

Građenje u zaštitnom koridoru elektroenergetskih

vodova moguće je uz posebne uvjete i tehničko rješenje izrađeno od strane nadležnog elektroenergetskog poduzeća

Članak 14.

Članak 34. mijenja se i glasi:

Vodoopskrbni cjevovod položen je između parkirališta i pješačke staze do zgrade mrtvačnice. Vodoopskrbni cjevovod nastavlja se do građevina za prodaju cvijeća i ostalih grobnih potrepština, glavnom grobnom stazom, a dalje, do slavina na grobnim poljima, vodit će se unutar grobnih staza, kako je prikazano na grafičkom listu 2.

Posebno se predviđa vanjska hidrantska mreža prema grafičkom prilogu.

Članak 15.

Članak 35. mijenja se i glasi:

Na području groblja nema kanalizacije otpadnih voda. Otpadne vode iz sanitarnog čvora mrtvačnice odvođe se vodonepropusnim cjevovodom u vodonepropusnu sabirnu jamu. Sabirna jama mora biti pristupna vozilu nadležnog komunalnog poduzeća koje će odvoziti sadržaj.

Članak 16.

Članak 36. mijenja se i glasi:

Oborinske vode sa groblja prikupljati će se preko linijskih rešetki sa taložnicama i spojiti u odvodne cjevovode postavljene duž glavne grobne staze. Linijske rešetke postavljaju se uz rub grobnih staza te na nižim dijelovima platoa i parkirališta. Ispust ovako prikupljenih voda izvest će se u prirodni recipijent na nižem dijelu kompleksa.

Sve grobnice moraju se izvesti od vodonepropusnog betona s hidro izolacijom, tako da ne dolazi do procjednih voda iz grobnica.

Prostor neophodan za građevinske radove za funkcioniranje groblja (priprema betona i manji klesarski radovi) uređuje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogući ispiranje šljunka, pijeska, prašine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu svrhu predviđena je izgradnja taložnika, a samo uvjetno očišćene vode mogu otjecati.

Procjedne vode odvođe se iz grobnica, drenažnim sustavom u grobnim stazama, koji je spojen na sustav oborinske odvodnje.

Članak 17.

Članak 38. mijenja se i glasi:

Zelene površine čini centralni dio kompleksa groblja, kao i prostori između grobnih polja te uz granicu obuhvata duž ograde.

Članak 18.

Članak 44. mijenja se i glasi:

Planirano parkiralište je zamišljeno kao prostor posut sipinom, koji se završno može asfaltirati, a bit će okruženo visokim stablašicama.

Članak 19.

Poglavlje 9 se mijenja se i glasi: MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Članak 20.

Članak 54. mijenja se i glasi:

9.1. Poplave i prolomi hidro akumulacijskih brana U područjima gdje je prisutna opasnost od plavljenja

bujičnih voda, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

Potrebno je zaštititi postojeće lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju održavati i ne smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način.

Gradnju objekata u inundacijama, poplavnim zonama te u blizini obrambenih nasipa definirati uz suglasnost nadležnog tijela. Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se moglo vršiti redovno održavanje vodotoka i time spriječila opasnost od poplava.

U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uređenje brežnjih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena, te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih stepenica.

Kontinuirano vršiti čišćenje vodotoka (potoka) i kanala radi očuvanja njihove protočnosti.

Članak 21.

Članak 55. mijenja se i glasi:

9.2. Potresi

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građevini i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu („Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.

Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

U građevinama društvene infrastrukture, športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične namjene koje koristi veći broj različitih korisnika, osigurati prijem priopćenja nadležnog županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Članak 22.

Članak 56. mijenja se i glasi:

9.3. Olujno i orkansko nevrijeme

Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.

Članak 23.

Članak 57. mijenja se i glasi:

9.4. Pijavice

Kod planiranja i gradnje valja voditi računa o vjetru (pijavici) i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.

Članak 24.

Članak 58. mijenja se i glasi:

9.5. Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta, u slučaju gradnje, obavezno je geološko ispitivanje tla, te definirati izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima potencijalnih

klizišta, ili prije početka izgradnje izvršiti sanaciju.

Članak 25.

Članak 59. mijenja se i glasi:

9.6. Skloništa

Do donošenja novog Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju izgradnje skloništa, jedinice lokalne samouprave dužne su, sukladno članku 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara.

Površine za evakuaciju – na području Općine Stubičke Toplice potrebno je sačuvati postojeće zelene površine koje predstavljaju značajne evakuacijske površine

Članak 26.

Članak 60. mijenja se i glasi:

9.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Kod projektiranja građevina i internih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

Članak 27.

Članak 61. mijenja se i glasi:

„Ovim Planom utvrđuje se potreba osiguranja zaštite od ratnih opasnosti u skladu sa zakonom i posebnim propisima, te planom o sklanjanju stanovništva.

Mogu se koristiti i sve veće otvorene površine poput parkirališta, parkova i slično radi sklanjanje i evakuacije ljudi.

Tehnološki postupci u kojima se koriste zapaljive tekućine i plinovi ili eksplozivne tvari, mogu se obavljati samo u građevinama ili njenim dijelovima koji su izgrađeni sukladno važećim propisima koji uređuju predmetnu problematiku.“

Članak 28.

Članak 62. se briše.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA:350-02/14-01/01

URBROJ:2113/03-01-14-25

Stubičke Toplice, 20.10.2014.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Sokač, v.r.

Na temelju članka 113. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov. br. 153/13) i članka 25. t. 7. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20. listopada 2014. godine utvrdilo je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

obuhvaća Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 te njegove izmjene i dopune objavljene u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 15/10, 17/13 i 19/14 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE (PROČIŠĆENI TEKST)

I

OPĆE ODREDBE

1.

Ovom Odlukom donosi se Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice (u nastavku Plan) kojeg je izradio “Arhitektonski projektni zavod – inženjering d.d. iz Zagreba, Grahorova 15.

2.

Planom se u skladu prostorno planskom dokumentacijom šireg područja utvrđuju osnove prostornog i funkcionalnog rješenja te se propisuju uvjeti gradnje i uređenja prostora uz mjere zaštite okoliša i njegovih sastavnica.

3.

Elaborat Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice izradio je Arhitektonski projektni zavod – inženjering d.d. iz Zagreba.

Plan predstavlja elaborat Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice koji se sastoji od: 1 (jedne) knjige sa tekstualnim dijelom i grafičkim dijelom koja sadrži:

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustav Županije i Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena prostornih planova

1.1.4. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1. Razvoj općine i naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora i očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti te kulturno – povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora