

stavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče.

#### **Članak 10.**

Intenzitet potpore je do 50% iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna, po mjeri za aktivnosti iz čl. 4., 5., 6., 7., 8., 9., po korisniku.

#### **Članak 11.**

Sredstva za provedbu ovog Programa planiraju se u Proračunu Grada Zlatara za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

### **III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA**

#### **Članak 12.**

Grad Zlatar na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva potpora po Mjerama iz ovog Programa u kojem će se definirati potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu, a najkasnije do kraja proračunske godine.

Dopuštenost potpore sukladno ovom Programu ocjenjuje Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz st. 3. ovog čl. gradonačelnica Grada Zlatara na prijedlog Povjerenstva iz st. 3. ovog čl., dodjeljuje potporu sukladno ovom Programu.

Pravo na dodjelu potpore iz ovog Programa ne mogu ostvariti oni subjekti koji imaju dugovanja prema Gradu Zlataru.

Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, a visina potpore koja se može dodijeliti po korisniku, po svim mjerama, najviše iznosi do 10.000,00 kuna godišnje.

Prihvatljivi su troškovi koji su nastali u 2021. godini.

#### **Članak 13.**

U postupku ocjene prijave, Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni svi uvjeti propisani javnim pozivom, po potrebi obavlja terensku provjeru, daje prijedlog gradonačelnici, a odluka gradonačelnice ili ugovor o dodjeli potpore dostavlja se korisniku prijave.

#### **Članak 14.**

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 20.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiksne godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 i Uredbe

1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora.

Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i /ili Uredbi 1407/2013.

Korisnik potpore dužan je dodijeljena sredstva isključivo koristi za odobrenu namjenu i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine nakon isplate potpore te omogućiti davatelju potpore kontrolu odnosno nadzor namjenskog utroška dobivene potpore s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca.

### **IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 15.**

Ovaj Program primjenjuje se za 2021. proračunsku godinu, po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

KLASA: 320-01/21-01/03

URBROJ: 2211/01-01-21-2

U Zlataru 03.11.2021.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Danijela Findak, v.r.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 14/18, 39/19) i čl. 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), Gradsko vijeće Grada Zlatara na 4. sjednici održanoj 03.11.2021. donosi:

## **ODLUKU O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak I.**

(1) Donosi se Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (u daljnjem tekstu Plan).

(2) Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

(3) Uvid u Plan može se obaviti u prostorijama: Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar; Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije - Magistratska 1, Krapina; Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar.

(4) Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije

(5) Sastavni dio Odluke o donošenju Plana je elaborat Plana koji se sastoji od:

a) TEKSTUALNI DIO:

- Odredbe za provođenje

- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje

b) GRAFIČKI DIO – kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

1.B. PROMET – CESTOVNI PROMET  
1.C. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.A. ENERGETSKI SUSTAV

2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRA-  
DA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I  
ZAŠTITU PROSTORA

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

LISTOVI: 4.1. ; 4.2. ; 4.3. ; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.7.;

4.8.; 4.9.

c) OBAVEZNI PRILOZI

- Izvod iz II. Ciljanih izmjena i dopuna PPKZZ  
(SG 8/15)

- Obrazloženje

- Zahtjevi javnopravnih tijela

- Izvješće o javnoj raspravi

- Popis propisa i sektorskih dokumenata

- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

- Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 11. mijenja se i glasi:

Ovim se Prostornim planom utvrđuju građevine od  
važnosti za Državu i Županiju, kako slijedi:

(1) Za Republiku Hrvatsku:

- državna cesta D 29 Zlatar Bistrica - Zlatar - Mače,

- koridori elektroničke komunikacijske infrastruk-  
ture radijskih i televizijskih operatora elektroničkih  
komunikacija državnog značaja

- zaštićena kulturna dobra

- površina posebne namjene u vršnoj zoni Ivančice,

- mogući ili alternativni koridor (trasa) za izmješta-  
nje postojeće državne ceste D 29 iz užeg središta Zlatara  
(iz povijesne jezgre),

(2) Za Krapinsko-zagorsku županiju:

- dijelovi prirode, zaštićeni i predviđeni za zaštitu,

- nepokretna kulturna dobra, zaštićena i predviđena

za zaštitu,

- županijske ceste,

- ŽC 2128 Petrova Gora (D29) – Lobor – Zlatar

(D29)

- ŽC 2129 Borkovec (Ž2169) – Martinščina – Gornja

Batina (Ž2169)

- ŽC 2169 Zlatar (D29) – Gornja Batina – Budin-

ščina (D24)

- ŽC 2170 Gornja Batina (Ž2169) – Bočadir (D24)

- lokalne ceste

- LC 22018 Repno – Belec (L22019)

- LC 22019 Juranščina – Belec (Ž2169)

- LC 22020 Gornja Selnica-Belec (Ž2169)

- LC 22021 Završje Belečko (Ž2169) – Gornja

Konjščina (L22022)

- LC 22052 Zlatar (Ž2169) – Donja Batina (Ž2170)

- LC 22053 Zlatar (D29) – Lovrečan (Ž2264)

- mogući ili alternativni koridor (trasa) županijske  
ceste Ž 2169 za planirani obilazak užeg središta naselja  
Zlatar, naselja Belec i izvorišta Belečka Selnica,

- koridor za istraživanje trase županijske turističke  
ceste “Južna Ivančica” (kao dio pravca Krapina - Bu-  
dinščina).

- retencije i akumulacije

- sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda  
aglomeracije Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih  
voda Zlatar Bistrica

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih  
komunikacijskih mreža izvan građevinskog područja

- županijski elektronički komunikacijski vodovi s  
pripadajućim građevinama

- srednja škola,

- dom zdravlja, služba zdravstvene zaštite,

U Članku 12. stavak (2) podstavak 2.1. mijenja se  
i glasi:

2.1. Razvoj i uređenje površina naselja

(izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskih područja)

- stambena namjena

- društvena, javna namjena

- poslovna

- ugostiteljsko-turistička

- sportsko-rekreacijska namjena

Podstavak 2.2. a), mijenja se i glasi:

Razvoj i uređenje površina izvan naselja

a) Izdvojena građevinska područja izvan naselja:

- gospodarska namjena:

- proizvodna (pretežito zanatska)

- komunalno servisna

- ugostiteljsko-turistička

- sportsko-rekreacijska

U podstavku b), alineje:

- sportsko-rekreacijska namjena - streljane

- sportsko-rekreacijska namjena – igrališta, brišu

se.

U Članku 13. stavku (2) dodaje se „ELEKTRO-  
NIČKE KOMUNIKACIJE „ umjesto riječi „TELEKO-  
MUNIKACIJE“

U Članku 14. stavku (1) podstavku 1. riječi: “Belca  
(UPU B)” se brišu.

U Članku 16. oznake “br. 4F i 4I” se brišu.

Tablica 03. mijenja se:

	NAMJENA	NASELJE	BROJ KATASTAR- SKE KARTE	OZNAKA LIKOVA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA
1.	POVRŠINE STAMBENO- POSLOVNE NAMJENE	U SVIM NASELJIMA	SVE KARTE	SVI LIKOVI OSIM NAVEDENIH U OVOJ TABLICI

2.	POVRŠINE SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE S turističkim, DRUŠTVENIM I ZABAVNIM SADRŽAJIMA	1. ZLATAR 9. GORNJA SELNICA	4.4. 4.9.	1.2.1. 9.2.1., 9.2.2.
3.	POVRŠINE PROIZVODNIH, TRGOVAČKIH, PRERAĐIVAČKIH, PROMETNO-POSLOVNIH I SKLADIŠNIH NAMJENA S KOMUNALNO-SERVISNIM I POSLOVNO-STAMBENIM SADRŽAJIMA, TURISTIČKA NAMJENA	1. ZLATAR 5. DONJA BATINA 9. GORNJA SELNICA 10. JURANŠČINA	4.2. 4.3. 4.7. 4.8. 4.9.	1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5. 5.3.1. 9.3.1. 10.3.1.
4.	ZELENE POVRŠINE I PERIVOJI	1. ZLATAR	4.7. 4.9.	1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.13. 1.4.5., 1.4.6, 1.4.7., 1.4.8., 1.4.9., 1.4.10., 1.4.11., 1.4.12.
5.	PROMETNE POVRŠINE I KORIDORI	1. ZLATAR 2. BELEC 4. CETINOVEC	4.9. 4.5. 4.7.	1.5.2.A., 1.5.3., 1.5.4., 1.5.1., 1.5.2. 2.5.1. 4.5.1.
6.	POVRŠINE GROBLJA	1. ZLATAR 2. BELEC 5. DONJA BATINA 6. MARTINŠČINA	4.7 4.3. 4.8. 4.3.	1.6.1. 2.6.1. 5.6.1. 12.6.1.

U Članku 17. stavku (1) iza riječi: “parkove” briše se riječ “skverove”. Zadnje dvije rečenice “Za niske i višestambene zgrade preporuča se pravokutni floctrt. Kvadratični floctrt se ne dozvoljava, osim u posebnim slučajevima uz stručno obrazloženje.”, brišu se.

U stavku (3), rečenice: “Unutar granica obuhvata UPU Z (osim povijesne jezgre) dozvoljena visina izgradnje je također P+2, bez nadozida u potkrovlju. Ova odredba će se primjenjivati do donošenja Urbanističkog plana uređenja Zlatara, koji će detaljno utvrditi visine izgradnje. U povijesnoj jezgri kao i u pojasu širine 50 m od granice povijesne jezgre Zlatara za višestambene zgrade visine P+2, potrebno je ishoditi posebne uvjete u smislu članka 91. stavak 2. ovih Odredbi.”, brišu se.

U Članku 19. stavku (4), oznaka karte 4D, mijenja se u 4.3.

U drugoj crtici riječi ” investitora (vlasnika)“, brišu se.

Stavak (5) se briše u cjelosti.

U Članku 20. stavak (3) se briše u cjelosti.

U Članku 21. stavku (1) iza riječi: “Grada”, dodaje se “te zatečenim česticama u zonama izgrađenog ili planiranog građevinskog područja.”

U Članku 22. stavak (2) se briše, a stavak (3) postaje stavak (2).

U Članku 24. dodaje se stavak (5):

(5) U slučaju interpolacija, gradnje na regulacijskoj liniji te na udaljenosti građevine manjoj od 3 m prema javnim ili prometnim površinama, dozvoljena je gradnja svih vrsta otvora na građevinama.

U Članku 26. stavku (1) riječi: “detalja i uređivanja okoliša (domaće - autohtone vrste drveća, voćaka, grmlja, cvijeća i dr.)” – brišu se.

U Članku 27. stavku (1) rečenice: “Prozori u potkrovlju se mogu izvesti u zabatnom zidu potkrovlja, krovnim prozorima u ravnini krovnih ploha i krovnim kućicama (“kapićima”). Izvođenje krovnih kućica dozvoljava se samo unutar razmaka krovnih roženica i moraju biti tradicionalno oblikovane (dvostrešnim krovčićima). Nije dozvoljeno izvesti krovne kućice u obliku trokuta ili polukruga.”, zamjenjuju se sa: „Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja krovnih prozorskih kućica i postava krovnih prozora u ravnini krovne plohe, te krovnih nadozidnih prozora i krovnog nadozida. Nadogradnja krovnih kućica smije zauzimati najviše 30 % krovne plohe.

Za postavu prozora i krovnih kućica na krovne plohe zaštićenih građevina kao i na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog konzervatorskog odjela.“

Stavak (2) mijenja se i glasi:

„Krovišta mogu biti kosa, u pravilu dvostrešna, tradicijskog nagiba krovnih ploha 30° - 40°, a moguća su i zabatna skošenja strmijeg nagiba. Ravna i višestrešna krovišta te krovišta manjeg nagiba, dozvoljena su ako se time ne narušava ambijentalna cjelovitost naselja, u slučajevima suvremenih oblikovanja i u slučajevima gdje su uvjetovana namjenom građevina.“

Stavak (3) briše se, a stavak (4) postaje stavak (3).

Dodaje se novi stavak (4):

(4) Pristup potkrovlju moguće je unutar građevine ili izgradnjom (dogradnjom) stubišta uz osnovnu stambenu građevinu, a mora biti zatvoreno, natkriveno i uklopljeno u cjelokupni izgled građevine.

U Članku 28. rečenica: “Kod izgradnje višestambenih zgrada, južna građevina može biti najmanje 2 svoje visine udaljena od sjeverne građevine” – briše se.

U Članku 30. stavku (1), oznake "i UPU B" – brišu se.

U podstavku b), zadnja rečenica: "Rubovi čestica prema susjednim česticama moraju se urediti kao vegetacijski tamponi u skladu s uvjetima zaštite okoliša;" – briše se.

U stavku (2), podstavku a), riječi: "i unutar UPU B (izuzev dva područja lika 2.1. koja su pod konzervatorskom zaštitom)" – brišu se.

U stavku (4), oznake "i UPU B" – brišu se.

U Članku 31. stavak (2) mijenja se i glasi:

Kada državna, županijska i lokalna cesta prolazi kroz građevinsko područje i kada se uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde, regulacijske linije od osi ulice mora iznositi najmanje:

- za državnu cestu 8,5 m
- za županijsku cestu 6 m
- za lokalnu cestu 5 m
- za nerazvrstanu cestu (ostale ulice, pristupni putevi) .....3 m

U Članku 38., oznake "i UPU B" – brišu se.

U Članku 45. stavku (3) iza riječi: "navedena područja", dodaje se: "Iznimno, udaljenosti tovilišta, stočnih farmi i peradarnika, navedene stavkom (3), od građevinskog područja naselja koje se sastoji do 3 kuće, ili od usamljene izgrađene građevne parcele koje imaju legalitet, mogu biti i manje ukoliko su tome suglasni vlasnici građevina navedenih parcela, pod uvjetom da je udaljenost propisna od drugih građevinskih područja."

Tablica za vrste stoke i peradi mijenja se i glasi:

Vrsta stoke	Koeficijent	Broj grla
- odrasla goveda starija od 24 mjeseca	1,00	10
- goveda starosti 12 – 24 mjeseca	0,6	17
- goveda starosti 6 – 12 mjeseci	0,3	35
- bikovi	1,4	7
- telad	0,15	65
- konji	1,2	8
- ždrebad	0,5	7
- vol	1,2	8
- ovce i koze	0,1	100

- janjad, jarad	0,05	200
- krmače	0,3	35
- nerasti	0,4	25
- svinje u tovu od 25 – 110 kg	0,15	65
- odojci	0,02	500
- kokoši nesilice	0,004	2500
- tovnji pilići	0,0025	4000
- purani	0,02	500
- kunići i pernata divljač	0,002	5000
- ostala perad	0,004	2500
- za druge životinjske vrste (krznaši, i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se Programom o namjeravanim ulaganjima		

U Članku 49. stavku (1) dodaju se oznake:

a) proizvodnih namjena

- pretežito industrijskih I1

- pretežito zanatskih sadržaja, I2

b) poslovnih namjena

- pretežito trgovačkih i skladišnih (K2, K3)

- pretežito komunalno-servisnih i uslužnih sadržaja (K3)

c) iskorištavanje mineralnih sirovina

- kamenolomi (postojeći) E3

d) športsko-rekreacijska namjena (R)

- športski, rekreacijski, društveno zabavni i turistički sadržaji,

e) ugostiteljsko-turističke namjene. (T)

U stavku (2), iza oznake d), riječi: „koja se nalaze unutar granica zahvata UPU Z i UPU DB“ zamjenjuju se riječima: „, te u građevinskom području naselja Zlatar“.

U stavku (3) briše se riječi: „, i UPU DB“ te „izvan zahvata UPU Z“

U stavku (4), oznaka „4.A.“, mijenja se u „4.2.“

U Članku 49.b. stavku (1) iza riječi: "turističkih naselja", dodaje se: "a u zoni T4 samo etno turističkih naselja"

U stavku (5), riječi: „u stanu do najviše 100 m<sup>2</sup>“ – brišu se.

U Članku 63 mijenjaju se tablice razvrstanih javnih cesta:

Državne ceste

Broj ceste	Naziv ceste	Duljina kolnika (km)		
		suvremeni	ostali	ukupno
DC 29	Novi Golubovec (D35) – Zlatar – Marija Bistrica – Soblinec (D3)	5,92	0	5,92
UKUPNO		5,92	0	5,92

#### Županijske ceste

Broj ceste	Naziv ceste	Duljina kolnika (km)		
		suvremeni	ostali	ukupno
ŽC 2128	Petrova Gora (D29) – Lobor – Zlatar (D29)	1,32	0	1,32
ŽC 2129	Borkovec (Ž2169) – Martinščina – Gornja Batina (Ž2169)	6,61	0	6,61
ŽC 2169	Zlatar (D29) – Gornja Batina – Budinščina (D24)	12,87	0	12,87



ŽC 2170	Gornja Batina (Ž2169) – Bočadir (D24)	4,27	0	4,27
UKUPNO		25,07	0	25,07

## Lokalne ceste

Broj ceste	Naziv ceste	Duljina kolnika (km)		
		suvremeni	ostali	ukupno
LC 22018	Repno – Belec (L22019)	1,51	0	1,51
LC 22019	Juranščina – Belec (Ž2169)	1,53	0	1,53
LC 22020	Gornja Selnica-Belec (Ž2169)	1,98	0	1,98
LC 22021	Završje Belečko (Ž2169) – Gornja Konjščina (L22022)	5,37	0	5,37
LC 22052	Zlatar (Ž2169) – Donja Batina (Ž2170)	4,08	0	4,08
LC 22053	Zlatar (D29) – Lovrečan (Ž2264)	3,21	0	3,21
UKUPNO		17,68	0	17,68

U Članku 68. stavku (2), riječi: “člankom 55. Zakona o cestama“, zamjenjuju se riječima: „zakonskim propisima“.

U stavku (3), zagrada: (NN 84/11, 22/13, 54/13 I 148/13) – briše se.

U Članku 69. stavku (1) podstavku 1. riječi: “i UPU Belec“ – brišu se.

U podstavku 2. iza riječi: “građevina“, dodaje se:” te prema stavku (3)“

Stavak (2) mijenja se i glasi:

„Parkirališta i pristupni putevi za groblja, rješavat će se unutar označenih zona groblja, ili prema stavku (3).“

Dodaje se stavak (3):

(3) Parkiralište se može nalaziti i na susjednoj čestici ili čestici u neposrednoj blizini, a moguće je predvidjeti osigurana mjesta na javnim ili privatnim parkirnim površinama ili garažama, uz suglasnost vlasnika istih.

Članak 70. mijenja se i glasi:

1) Unutar naselja Zlatara moguća je izgradnja podzemnih garaža, javnih, privatnih ili u sklopu višestambene građevine. Izgradnja podzemnih garaža moguća je i u zonama T, R, I i K.

(2) Garaže se mogu graditi prema navedenim uvjetima:

- može se graditi kao samostojeća građevina ili u sklopu građevina druge namjene (poslovne, javne i društvene i drugo)

- visina građevine je P+1, odnosno najviša visina vijenca iznosi 7 m, podzemne etaže nisu ograničene

- koeficijent izgrađenosti za samostojeću građevinu iznosi najviše (kig) = 0,5

- udaljenost od susjednih građevina mora biti veća ili jednaka visini građevine garaže, ali ne manja od 5 m

- ukoliko se javna garaža gradi kao podzemna, ispod trgova i drugih javnih površina, nadzemni dijelovi (natkriveni pješački ulazi i izlazi, natkrivene ulazne i izlazne kolne rampe, postrojenja dizala i slično) mogu imati visinu najviše 6 m

ravni krov garaže može se koristiti kao parkiralište, može biti zeleni krov, terasa sa mogućnošću drugih sadržaja (ugostiteljstvo, igralište i slično), kosi krov može biti otvoren nad zadnjom etažom, a kod izvedbe na zadnjoj stropnoj ploči ne može se koristiti potkrovlje.

U Članku 87. zgrade: (NN br. 70/05 i br. 139/08.), (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10.) – brišu se.

U Članku 88. poglavlju 1. podstavku 1.1., dopunjuje se podnaslov “Povijesni sklopovi i građevine” i glasi:

Povijesni sklopovi i građevine

- gradsko naselje (1)

- stambena građevina (1-6)

- sakralna građevina (1-5)

- javna građevina (1)

- srednjovjekovna utvrda (1-3)

U naslovu EVIDENTIRANO - PRIJEDLOG ZA ZAŠTITU, podnaslovu „Povijesne graditeljske cjeline“, alineja: „gradsko naselje (1)“ te u podnaslovu „Povijesni sklopovi i građevine“, alineja: „srednjovjekovna utvrda (1-2)“ se brišu.

U Članku 90. stavku (1) podstavku „stambena građevina“, alineje: 1 dvor obitelji Kiš u Šćrbincu i 2 kompleks imanja obitelji Rauer u Zlataru – brišu se.

U podstavku „sakralna građevina“, riječi pod 1: „crkva Gospe Snježne“ zamjenjuje se s: „župna crkva sv. Marije Snježne“; riječ pod 5: „Jakoba“ zamjenjuje se s „Jakova“.

podstavak „srednjovjekovne utvrde“ mijenja se i glasi:

- srednjovjekovne utvrde

1 Belecgrad

2 Oštrc

3 „Židovina“

Podstavak „Povijesni sklop građevina“ – briše se.

U Članku 91. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Zaštićenim kulturnim dobrima smatraju se sve građevine koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara (Z) odnosno listu preventivno zaštićenih dobara (P), kao i one koje se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline (E/Z).“

Stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Za izvođenje radova i zahvata na području Zakonom zaštićenih dijelova prirode te dijelova prirode zaštićenih prostornim planom, potrebno je slijediti mjere i smjernice zaštite temeljem ovih Odredbi.“

U stavku (3) dodaje se na kraju:

„Za građevine koje se štite samo odredbama prostornog plana, upravni postupci nisu obvezatni, ali tijela lokalne uprave, zbog specifičnosti problematike, u provedbi plana ili drugih zakonskih akata mogu od nadležnog Konzervatorskog odjela zatražiti stručno mišljenje.“

Članak 96. mijenja se i glasi:

(1) Radi kontinuiteta poboljšanja ukupne kvalitete života na cijelom području Grada Zlatara, potrebno je primjenjivati odrednice Prostornog plana i ciljeve prostornog uređenja, a poglavito:

- Zaštita i stalno unapređivanje kvalitete okoliša kao okvira za daljnji skladni prostorni razvitak kroz planiranje očuvanja i boljeg korištenja vrijednog poljoprivrednog zemljišta, šuma i vodotokova;

- Razvijati takav gospodarski razvitak, koji je maksimalno prilagođen okolišu i koji će najbolje koristiti lokacijske prednosti,

- Osigurati postupno uređivanje prostora za razvitak pojedinih namjena;

- Očuvanje i unapređenje načina korištenja prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti, a posebno kulturne baštine, kao najvrjednijeg elementa identiteta;

- Gospodarenje i korištenje vrijednog obradivog tla provoditi na temelju odredaba ovog Plana, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i ostalih propisa u cilju očuvanja i unapređenja kvalitetnih poljoprivrednih zemljišta;

- Provoditi sanaciju postojećih klizišta uz primjenu takovih mjera uređenja prostora, da se ne stvaraju nova klizišta;

- Isključiti od građenja terene, koji su podložni eroziji i klizanju – nestabilni tereni, na kojima se ne smiju mijenjati katastarske kulture, osim promjene u pošumljene površine i u livade.

- Planirano izgrađivati i uređivati prometne površine u Zlataru, radi primjerene postupne zaštite od buke i drugih utjecaja, sukladno povećanju opsega prometa;

(2) Gospodarenje šumom i njena eksploatacija moraju biti takvi da se ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekološka ravnoteža:

- šume i šumska zemljišta ne mogu mijenjati namjenu te se na istima može graditi samo prema Zakonu o šumama

- šuma se može krčiti za potrebe infrastrukturnih građevina predviđenih ovim Planom i planovima višeg reda (šireg područja), te sukladno posebnim propisima. Pri tom bi bilo svrhovito osigurati zamjensku površinu i pošumiti je

- nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobrađivo zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe, može se pošumiti

- U svrhu očuvanja i unapređenja šumskog fonda u privatnim šumama poželjno je korištenje postojećih osnova gospodarenja državnim šumama.

- Ubrzati izgradnju sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, posebno radi stalnog znatnog povećanja otpadnih voda i zagađenja;

(3) U cilju poboljšanja okoliša propisuju se sljedeće mjere:

a) Izgraditi sustav kanalizacije s uređajima za pročišćavanje, osobito u radnim zonama, i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji onečišćivači;

b) Redovito treba čistiti naselje od krutog i krupnog otpada, sanirati postojeća i sprječavati nova divlja odlagališta po poljodjelskim i šumskim površinama;

c) Smanjiti uporabu agrotehničkih sredstava koja onečišćuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

U Članku 98. stavku (1) točka 2. se briše, a točka 3. postaje točka 2.

Članak 99. mijenja se i glasi:

(1) Mjere posebne zaštite za područje Grada Zlatara temelje se na zakonskim i podzakonskim propisima, te na Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar.

Članak 103.a. mijenja se i glasi:

(1) Pri projektiranju građevina obvezno primjenjivati sljedeće:

a) Vatrogasne prilaze građevinama izvesti u skladu sa zakonima, pravilnicima i normama.

b) U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje četiri metra, ili manje u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar ne će prenijeti na susjedne građevine. Ako se građevina izgrađuje kao prislonjena uz susjednu građevinu (na međi):

- ili mora biti odvojena od susjedne građevine požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 metara,

- ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 metar ispod pokrova krovništa, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

c) Skladišta, pretakališta i postrojenja za zapaljive tekućine i plinove, te skladišta eksplozivna planirati na mjestima sukladnim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama.

d) Prilikom gradnje, ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, ukoliko ne postoje, predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu sukladno posebnom propisu.

e) Za građevine koje se planiraju uz posebne mjere zaštite od požara, uz obvezu ishoda posebnih uvjeta, propisuje se i obvezno ishoda suglasnosti od nadležne policijske uprave o pravilnom planiranju protupožarne zaštite,

f) Za građevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zaštite od požara i građevine iz Pravilnika o građevinama za koje nije potrebno ishoda posebne uvjete građenja glede zaštite od požara, nije potrebno ishoda suglasnost od nadležne policijske uprave glede zaštite od požara.

U Članku 103.e. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Prilikom svih zahvata u prostoru, te izrade dokumenata prostornog uređenja, obvezno je koristiti odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe i Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, odnosno važećih propisa“.

Dodaje se stavak (4):

(4) Građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti

i koristiti zapaljive tekućine i plinovi, moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, u skladu s odredbama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Iza Članka 103.g. dodaje se podnaslov: “9.2.12. Mjere zaštite voda i vodonosnika“ i Članak 103.f.:

9.2.12. Mjere zaštite voda i vodonosnika  
Članak 103.f.

(1) U zonama postojećih i potencijalnih vodocrpilišta, moraju se provoditi sve mjere zaštite od zagađenja podzemnih voda, vršiti daljnja istraživanja, a na ista se ne mogu širiti građevinska područja niti izgrađivati gospodarski i drugi pogoni. Gospodarske građevine za uzgoj životinja ne smiju se graditi u radijusu od 500 m oko potencijalne lokacije vodocrpilišta.

(2) Izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s vodopravnim uvjetima.

(3) U vodotoke se ne smije ispuštati gnojica, otpine umjetnih gnojiva, kao i druge štetne tvari, posebno iz gospodarskih i proizvodnih objekata.

(4) Nije dozvoljeno upuštanje zauljenih oborinskih voda s prometnih površina i parkirališta putem privremenih i/ili trajnih ispusta u: vodotoke, melioracijske kanale i parcele javnog vodnog dobra.

U Članku 105. stavku (2) riječi: “planovima užih područja”, mijenjaju se s: “detaljnou projektnou dokumentacijou”

U stavku (3), iza riječi: “gabaritima” dodaju se: “te dograđivati i graditi pomoćne građevine prema ovim Odredbama”.

Članak 110. mijenja se i glasi:

Grafički dijelovi i obvezni prilozi Prostornog plana iz čl. 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi ovog Prostornog plana, ali nisu predmet objave.

GRAFIČKI DIJELOVI PLANA:

2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

1.B. PROMET – CESTOVNI PROMET

1.C. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

CIJE

5. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.A. ENERGETSKI SUSTAV

2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, OBRA-  
DA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA

6. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I  
ZAŠTITU PROSTORA

7. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

LISTOVI:

4.1. ; 4.2. ; 4.3. ; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.7.; 4.8.; 4.9.

Članak 112. mijenja se i glasi:

(1) Svi postupci pokrenuti kod nadležnih Upravnih tijela prije stupanja na snagu ovoga Plana, nastaviti će se u skladu s Planom koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja tih postupaka.

(2) Ove odredbe za provođenje stupaju na snagu osmog dana po objavi Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zlatara u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 350-01/20-01/24

URBROJ: 2211/01-01-21-123

U Zlataru 03.11.2021.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Danijela Findak, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( “Narodne novine” broj 120/16 ), članka 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( “Narodne novine” broj 101/17) te članka 27. Statuta Grada Zlatara ( “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 36A/13, 9/18, 9/20, 17A/21), Gradsko vijeće Grada Zlatara, na 4. sjednici, održanoj dana 03. studenoga 2021. godine donijelo je

#### V. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

##### Članak 1.

Plan nabave roba, radova i usluga Grada Zlatara za 2021. godinu donosi se sukladno I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Zlatara za 2021. godinu.

##### Članak 2.

Ovom V. izmjenom i dopunom Plana nabave utvrđuje se nabava robe, radova i usluga za 2021. godinu i to: