

(7,07 ha)

- UPU 5 – novo groblje u Jakuševcu Zabočkom

(8,32 ha)

- UPU 8 – dom umirovljenika u Gubaševu (2,00 ha)

Planom je utvrđena obaveza izrade sljedećih urbanističkih planova uređenja:

- UPU 6 – groblje za kućne ljubimce (2,01 ha)

Sukladno članku 89. ZPU Urbanistički planovi uređenja mogu se izrađivati i za područja za koja ovim Planom nije određena obaveza njihove izrade.

U obuhvatu urbanističkih planova uređenja do njihovog se donošenja mogu izdavati odobrenja za izgradnju zamjenskih građevina i za rekonstrukciju postojećih građevina, te na uređenom dijelu građevinskog područja prema ZPU u skladu s lokacijskim uvjetima utvrđenim ovim planom.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Uvid u ovaj plan može se izvršiti u Gradu Zaboku, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Zabok, ZIVTOV trg 10 i Krapinsko-zagorskoj županiji,

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovečka 6.

Članak 36.

Postupci za izdavanje lokacijske dozvole, građevinske dozvole i rješenja o izvedenom stanju pokrenuti u vrijeme važenja Prostornog plana uređenja grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije br. 8/09, 9/11, 3/13, 12/15, 10/17, 45/17, 5/18-pročišćeni tekst, 14/18-ispravak, 30/19, 37/20, 1/21-pročišćeni tekst, 29/21, i 46/21-pročišćeni tekst“) završit će se u skladu s odredbama tog plana.

Članak 37.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 350-02/23-01/003

URBROJ: 2140-6-5/8-24-66

Zabok, 12.veljače 2024.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Dragutin Črnjević, v.r.

Na temelju članka 109. Stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 09/13, 16/14, 4/18, 5/20, 13/20 – pročišćeni tekst, 15/21 i 28/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 23. sjednici održanoj 12. veljače 2024. donijelo je

ODLUKU

O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA – „CENTAR 3“ ZABOK

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju URBANISTIČKOG PLANA URE-

ĐENJA – „CENTAR 3“ ZABOK (Službeni glasnik Krapinsko Zagorske županije br. 28/09, 3/13, 10/17 i 25/22) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat Plana pod nazivom „IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja – „Centar 3“ Zabok, kojega je izradio i ovjerio stručni izrađivač plana: “Arting“ d.o.o.Bjelovar, Strosmayerova 4.

Članak 3.

Elaborat IV. izmjena i dopuna UPU-a „Centar 3“ Zabok sadrži:

- OPĆI DIO

- I. TEKSTUALNI DIO PLANA - ODREDBE ZA PROVEDBU

- II. GRAFIČKI DIO PLANA – IZMJENA I DOPUNA

0. Izmjene i dopune (nije obvezni dio plana)

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:

PROMETNA I ULIČNA MREŽA

2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:

ENERGETSKI SUSTAV: ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA

2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV: VODOOPSKRBA I ODVODNJA

2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:

PROMETNICE, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

- III. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

- OBRAZLOŽENJE PLANA:

Polazišta

Ciljevi prostornog uređenja

Obrazloženje izmjena i dopuna

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

- PRILOZI PLANA

Popis propisa

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ Zabok

Zahtjevi i smjernice prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju

Izvješće o javnoj raspravi

Evidencija postupka izrade i donošenja plana

Sažetak za javnost

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. podstavku 1. točka 4: “D5 visoko učilište”, briše se.

Dosadašnje točke 5. do 9. postaju točke 4. do 8.

Stavak 3. mijenja se i glasi: "Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000."

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

Na građevinama svih namjena omogućuje se primjena svih suvremenih oblikovnih i tehnoloških rješenja za pročelja i krovove (fotonaponski paneli, solarni paneli za toplu vodu, zeleni krovovi, vertikalni vrtovi, urbane farme i slično).

Na krovovima zgrada mogu se postavljati sustavi za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije, a sukladno posebnim uvjetima i važećim propisima.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 7. i 8.

Članak 5.

U članku 6. stavku 3. riječi: "i D5", brišu se.

Članak 6.

U članku 12. stavku 1. u tablici koja se odnosi na uvjete uređenja građevne čestice treći redak mijenja se i glasi:

koeficijent izgrađenosti čestice kig (tlocrtna površina svih građevina na čestici / površina čestice)	max 0.5
---	---------

U istoj tablici uvjeta uređenja građevne čestice peti redak mijenja se i glasi:

najmanji ozelenjeni dio čestice	20%
---------------------------------	-----

U stavku 3. u tablici koja se odnosi na uvjete gradnje prvi redak mijenja se i glasi:

najveća katnost građevine	P+4 +Pk (prizemlje+4kata+potkrovlje) (ispod građevine može se graditi podrum ili suteren, ovisno o nagibu terena) U slučaju gradnje suterena podrumске etaže moraju biti ukopane sa 100 % svoga volumena.
---------------------------	---

U istoj tablici uvjeta gradnje peti redak mijenja se i glasi:

udaljenost bočne i dvorišne međe za poluugrađeni tip gradnje	ne manje od 3 m
--	-----------------

Iza stavka 6. dodaju se stavak 7. i stavak 8. koji glase:

Na površinama zone gospodarske – pretežito poslovne namjene koje su u koridoru 110 kV i 35 kV dalekovoda mogu se uređivati površine zelenila sadnjom parternog zelenila, te površine prometne namjene.

Kod ishođenja dokumentacije za građenje i uređenje površina potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja od Hrvatske elektroprivrede-odjela elektrodistribucije i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava kod zahvata u zaštitnom koridoru dalekovoda.

Članak 7.

U članku 13. stavak 6. mijenja se i glasi:

Minimum 20% površine građevne čestice trebaju biti uređene površine zelenila, koje se trebaju planirati na rubnim dijelovima građevne čestice.

Članak 8.

U članku 15. stavak 9. i stavak 10., brišu se.

Članak 9.

U članku 19. stavku 1. u tablici koja se odnosi na uvjete uređenja građevne čestice drugi redak mijenja se i glasi:

najmanja površina čestice	za višestambene zgrade (zgrade s više od 3 odvojene stambene jedinice) 600 m ² za samostojeće građevine 300 m ² za poluugrađene građevine 250 m ² za ugrađene građevine 200 m ²
---------------------------	--

U istoj tablici uvjeta uređenja građevne čestice peti redak mijenja se i glasi:

najmanji ozelenjeni dio čestice	20%
---------------------------------	-----

Članak 10.

U članku 21. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

- 2 parkirališno-garažna mjesta (pgm) za jedan stan ili najmanje 25 PGM na 1000 m² GBP stambene namjene pri čemu se primjenjuje veća vrijednost,."

Stavak 6. mijenja se i glasi:

Minimum 20% površine građevne čestice trebaju biti uređene površine zelenila, koje se trebaju planirati na rubnim dijelovima građevne čestice."

Članak 11.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

Površina za smještaj autobusnog kolodvora određena je na kartografskom prikazu 2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA MREŽA, Prometna i ulična mreža

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

Površina za smještaj autobusnog kolodvora određena je na kartografskom prikazu 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna i ulična mreža.

Članak 12.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

Površina za smještaj javnih parkirališta i garaže određena je na kartografskom prikazu 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna i ulična mreža.

Članak 13.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

Na svim parkiralištima i garažama omogućuje se postavljanje mjesta za punjenje električnih vozila uspostavom infrastrukture prema posebnim propisima.

Članak 14.

U članku 30. stavku 3. u prvoj tablici osmi redak mijenja se i glasi:

stanovi	25 /1000m ² ili 2 PM / stanu
---------	---

U stavku 3. u drugoj tablici drugi redak mijenja se i glasi:

zdravstvena namjena	1000m2	10 pm
---------------------	--------	-------

Članak 15.

Članak 31. mijenja se i glasi:

Površina za smještaj trgova i drugih većih pješačkih površina određena je na kartografskom prikazu 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometna i ulična mreža.

Članak 16.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

Rekonstrukcija postojeće zračne mreže kao i zamjena postojećih kabela moguća je primjenom distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) smještene na javnoj površini i u skladu s posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, te tehničkim propisima kojima se definiraju najmanje udaljenosti od ostale infrastrukture.

U stavku 27. riječi: "komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x2x2 m" zamjenjuju se riječima: "komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m.

Članak 17.

U članku 35. stavku 1. iza riječi: "Vodno-gospodarski sustav" dodaje se dvotočka i iza dvotočke dodaju se riječi: "vodoopskrba i odvodnja."

Članak 18.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: "Vodno-gospodarski sustav" dodaje se dvotočka i iza dvotočke dodaju se riječi: "vodoopskrba i odvodnja."

Članak 19.

U članku 42. stavak 4. mijenja se i glasi:

Zaštitni koridori za visokonaponske nadzemne vodove iznose:

- za postojeći nadzemni vod napona 110 kV iznosi 40 m (20 m lijevo i 20 m desno od uzdužne osi prijenosnog voda)

- za planirani nadzemni vod napona 110 kV iznosi 50 m (25 m lijevo i 25 m desno od uzdužne osi prijenosnog voda)

- za postojeći nadzemni vod napona 2 x 110 kV iznosi 50 m (25 m lijevo i 25 m desno od uzdužne osi prijenosnog voda)

IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Centar 3“ Zabok

- PRIJEDLOG

za postojeći podzemni kabel napona 110 kV iznosi 5 m (2,5 m lijevo i 2,5 m desno od uzdužne osi prijenosnog voda)

- za planirani podzemni kabel napona 110 kV iznosi 7 m (3,5 m lijevo i 3,5 m desno od uzdužne osi prijenosnog voda).

Stavak 5. mijenja se i glasi:

Zaštitni koridori za srednjo-naponske nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni srednjo-naponski vod napona 35 kV 20 m (10 m od linije osi na svaku stranu voda)

- za nadzemni srednjo-naponski vod napona 10 kV i 20 kV 16 m (8 m od linije osi na svaku stranu voda) odnosno građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 35 kV 5 m,

nadzemnog voda 10 kV i 20 kV 2 m, a građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 6 m..

Stavak 6. mijenja se i glasi:

Zaštitni koridor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi:

- za nadzemni vod napona 0,4 kV 5 m (2,5 m od linije osi na svaku stranu voda) odnosno, građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 0,4 kV 1m, a građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 2 m.

U stavku 8. podstavak 2. mijenja se i glasi:

- za stupne TS - parcele optimalne površine za smještaj stupne transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije s kamionskim pristupom na javni put.

Članak 20.

U članku 56. stavku 1. riječi: "3.3. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU Iz PPUG" zamjenjuju se riječima: "3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU PROSTORA iz PPUG Zabok".

Članak 21.

U članku 57. stavku 1. podstavku 4. riječi: "sukladno njemačkim smjernicama DVGW G 463 i DVGW 531" zamjenjuju se riječima: "u skladu s odredbama njemačkih standarda postavljenih od strane DVGW.

U stavku 1. podstavku 5. iza riječi: "evakuacija i spašavanje ljudi, životinja i imovine, da se osigura" dodaje se riječ: "sigurnosna".

Članak 22.

U članku 67. treći stavak ispod podnaslova "Potresi" briše se.

Ispod istog podnaslova dosadašnji četvrti i peti stavak postaju treći i četvrti stavak.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Elaborat IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja – „Centar 3“ Zabok izrađen je kao izvornik u 4 (četiri) primjerka, ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Zaboka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Zaboka, ovjerena pečatom tijela odgovornog za provođenje javne rasprave i potpisana od osobe odgovorne za provođenje javne rasprave te ovjerena pečatom i potpisom odgovorne osobe stručnog izrađivača.

Uvid u ovaj plan može se izvršiti u Gradu Zaboku, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, Zabok, ZIVTOV trg 10 i Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, Kumrovecška 6.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage odredbe za provedbu koje su predmet ove IV. izmjene i dopune UPU-a Centar 3 Zabok i svi kartografski prikazi iz osnovnog UPU-a Centar 3 Zabok zamjenjuju se kartografskim prikazima iz članka 3. ove Odluke.

Dijelovi UPU-a Centar 3 Zabok (Službeni glasnik

Krapinsko - zagorske županije br. 28/09, 3/13, 10/17 i 25/22). (tekstualni dio) koji nisu mijenjani ovom IV. izmjenom i dopunom UPU-a Centar 3 Zabok ostaju na snazi kao sastavni dio Urbanističkog plana uređenja – „Centar 3“ Zabok.

Članak 25.

Po stupanju na snagu ove Odluke, izradit će se i objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provedbu sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 350-02/23-01/002

URBROJ: 2140-6-1-24-31

Zabok, 12. veljače 2024.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Dragutin Črnjević, v.r.

Na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22.) i članka 42. stavka 2. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20. - pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Zaboka dana 7. veljače 2024. godine donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJA CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR

I.

Imenuje se TIN ŠEMOVČAN ravnateljem Centra urbane kulture Regenerator.

II.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, počevši od 9. veljače 2024. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 007-03/23-01/003

URBROJ: 2140-6-1-24-4

Zabok, 7. veljače 2024.

GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec., v.r.

ODLUKU

O ČETVRTIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinственном upravnom odjelu Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 7/22) u članku 2. dodaje se koeficijenti za Čistača koji glasi:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
POTKATEGORIJA RADNOG MJESTA	NAZIV RADNOG MJESTA	KLASIFIKACIJSKI RANG	KOEFICIJENT
Namještenik II. potkategorije	NAZIV RADNOG MJESTA	KLASIFIKACIJSKI RANG	KOEFICIJENT
	Čistač	13	1,27

OPĆINA ĐURMANEC

Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 15/21), u postupku ocjene Cjenika usluga za djelatnost ukopa pokojnika, općinski načelnik donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK USLUGE UKOPA POKOJNIKA

1.

S obzirom da je u provedenom postupku jednostavne nabave usluga obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na Mjesnom groblju u Đurmancu i Maclju, kao najpovoljnija ponuda odabrana ponuditelja ŠČAPEC-PROMET d.o.o., Đurmanec 88c, 49 225 ĐURMANEC, OIB:35919902107, sukladno navedenim odredbama ZKG daje se suglasnost na dostavljeni Cjenik za usluge ukopa pokojnika i druge ugovorene usluge na groblju, uz napomenu kako se isti primjenjuje od dana potpisa Ugovora, dakle od 8. veljače 2024. godine.

2.

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA:363-01/24-01/0003

URBROJ:2140-11-24-7

Đurmanec, 8. veljače 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Damir Belošević, dipl. oec., v.r.

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 28/10 i 10/23) i članka 30. Statuta Općine Kraljevec na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 14/21 i 63A/21), te na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 118/18. i 120/21.), sukladno tome Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli na 27. sjednici održanoj 13. veljače 2024., donosi